

## Église Saint Denis à Rillieux-la-Pape (69)

L'église Saint Denis est un lieu incontournable de Rillieux-la-Pape à plusieurs titres.

D'une part , construite sur un mont, elle rayonne sur toute la Ville et ses alentours : Elle est donc visible dans son ensemble en vision lointaine.

D'autre part, son style et ses détails architecturaux sont remarquables en vision de proximité.

L'Agence Lumière a donc prescrit tout un ensemble de matériel qui respecte ces deux échelles de points de vue et les rend complémentaires et lisibles, quel que soit le lieu depuis lequel on admire cette magnifique réalisation.

Concepteur lumière : **L'Agence lumière**

Installateur : **Citeos Lyon**

Crédit Photos : **J.B. Guerlesquin**



*La façade principale de l'église est mise en valeur grâce à de nombreux appareils choisis selon l'effet désiré (voir les détails pour chaque référence produit).*



---

Domaines d'applications  
LEC autour du patrimoine

Localisation  
Rhône-Alpes

Produits

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4060 - Luminy 6](#)
- [5651 - Clem](#)
- [5716 - Allevard](#)

Mise en service  
2017

PDF généré le 21.01.2026

*Des projecteurs linéaires CLEM 5650 montés sur des pattes de fixation orientables sont utilisés pour les baies latérales et des projecteurs LUMINY 4040 permettent l'accentuation des contreforts supérieurs. A noter que les projecteurs CLEM ont été fait spécifiquement d'une longueur de 70 cm pour s'adapter au plus juste à la largeur des baies.*

## Église Saint Denis à Rillieux-la-Pape (69)

### 4020 - Luminy 2




8 projecteurs LUMINY 2 (4020), dissimulés derrière les colonnes qui encadrent l'entrée produisent l'effet de contre-jour qui souligne le relief.

### 4040 - Luminy 4



Oriental 2 axes



Au total, ce n'est pas moins de 24 projecteurs LUMINY 4 (4040) qui sont répartis sur l'ensemble de l'édifice pour souligner et mettre en valeur des détails architecturaux.

### 4060 - Luminy 6



Option quadrichromie disponible



Des projecteurs Luminy 6 - 4060 fixés sur des mâts existants permettent l'éclairage du clocher qui peut ainsi être vu de très loin dès la nuit tombée.

---

Domaines d'applications  
LEC autour du patrimoine

Localisation  
Rhône-Alpes

Produits

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4060 - Luminy 6](#)
- [5651 - Clem](#)
- [5716 - Allevard](#)

Mise en service  
2017


PDF généré le 21.01.2026

## Église Saint Denis à Rillieux-la-Pape (69)

### 5651 - Clem



Longueur = 1965 mm



4 projecteurs linéaires de la famille CLEM - 565x de 70cm de long (réalisés sur mesure pour ce projet), montés sur des pattes de fixation orientables permettent la mise en valeur des baies centrales du clocher.

### 5716 - Allevard



12 projecteurs encastrés au sol de la famille ALLEVARD (5716) soulignent les piliers principaux de la face de l'église.

---

Domaines d'applications  
LEC autour du patrimoine

Localisation  
Rhône-Alpes

Produits

- [4020 - Luminy 2](#)
- [4040 - Luminy 4](#)
- [4060 - Luminy 6](#)
- [5651 - Clem](#)
- [5716 - Allevard](#)

Mise en service  
2017

PDF généré le 21.01.2026