

Eglise Saint-Martin, Oradour-Fanais

Le Syndicat SDEG16 a choisi de mettre en lumière l'église et ses abords en utilisant :

- Pour son arcade : 2 projecteurs 4010-CN-L4E Luminy
- Pour le mur extérieur et les marches: 18 encastrés à 2 vis 1750AC Bourgogne
- Pour la nef : 2,480 mètres de barreaux projecteurs 5760-CE28-L3 Passy encastrés orientables (8 de 310 mm) à 6 diodes
- Pour la porte principale : 2 encastrés 1750A-BN-06 Bourgogne
- Pour le bas du clocher : 16 barreaux 5633-CEN-L1 Arches à 6 diodes
- Pour le haut du clocher : 24 barreaux 5633-CW3-L5 Arches à 3 diodes superwatt

Le toit de la nef et la croix du clocher n'ont volontairement pas été éclairés.

Prescripteur et photos : SDEG16



Domaines d'applications
LEC autour du patrimoine

Localisation
Poitou-Charentes

Produits
• [1750 - Bourgogne](#)
• [4010 - Luminy](#)
• [5633 - Arches](#)

Mise en service
2014

PDF généré le 21.01.2026

Eglise Saint-Martin, Oradour-Fanais



Domaines d'applications
LEC autour du patrimoine

Localisation
Poitou-Charentes

Produits
• [1750 - Bourgogne](#)
• [4010 - Luminy](#)
• [5633 - Arches](#)

Mise en service
2014

PDF généré le 21.01.2026

www.lec.fr

Eglise Saint-Martin, Oradour-Fanais

1750 - Bourgogne



Corps en aluminium usiné anodisé incolore



4010 - Luminy



5633 - Arches



Domaines d'applications
LEC autour du patrimoine

Localisation
Poitou-Charentes

Produits

- [1750 - Bourgogne](#)
- [4010 - Luminy](#)
- [5633 - Arches](#)

Mise en service
2014

PDF généré le 21.01.2026

Eglise Saint-Martin, Oradour-Fanais

Domaines d'applications
LEC autour du patrimoine

Localisation
Poitou-Charentes

Produits
• [1750 - Bourgogne](#)
• [4010 - Luminy](#)
• [5633 - Arches](#)

Mise en service
2014

PDF généré le 21.01.2026